

ENQUESTA D'HÀBITS RELACIONATS AMB LA SALUT EN ALUMNES DE 4rt D'ESO 2019-2021

Anàlisi de l'evolució temporal:

VILANOVA I LA GELTRÚ



Índex

1 MATERIAL I MÈTODES.....	3
1.1 CREACIÓ DE VARIABLES	3
1.2 MÈTODES ESTADÍSTICS.....	4
2 PRINCIPALS RESULTATS	5
2.1 ESTAT DE SALUT EN GENERAL.....	5
2.2 ÍNDEX DE MASSA CORPORAL.....	6
2.3 FREQUÈNCIA ÚS BICI.....	7
2.4 ESMORZAR	8
2.5 ADHERÈNCIA DIETA MEDITERRÀNIA	9
2.6 ESPORT I/O ACTIVITAT FÍSICA.....	10
2.7 HORA DE TORNADA CAP DE SETMANA.....	11
2.8 CONSUM DE TABAC.....	12
2.9 CONSUM D'ALCOHOL	13
2.10 CONSUM DE RISC D'ALCOHOL.....	14
2.11 CONSUM HAIXIX O MARIHUANA	15
2.12 RELACIONS SEXUALS.....	16
2.13 MÈTODES ANTICONCEPTIUS QUE UTILITZA	17
2.14 VÍCTIMA D'ASSETJAMENT SEXUAL.....	18
3 TAULA RESUM.....	19
4 RESULTATS COMPLERTS	21
4.1 DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES	21
4.2 PERCEPCIÓ DE L'ESTAT DE SALUT I ESTAT D'ÀNIM	30
4.3 ACCIDENTS I MOBILITAT	37
4.4 HÀBITS D'ALIMENTACIÓ	45
4.5 LLEURE	67
4.6 CONSUM DE TABAC.....	76
4.7 CONSUM D'ALCOHOL	85
4.8 CONSUM D'ALTRES SUBSTÀNCIES.....	98
4.9 SEXUALITAT	110
4.10 RELACIONS AMB ELS COMPANYS.....	137
4.11 RELACIONS INTERPERSONALS I RENDIMENT ESCOLAR	151
4.12 PERCEPCIÓ DE L'ENTORN I TEMES D'INTERÈS.....	164

En aquest informe es presenten els resultats de l'anàlisi comparativa entre els qüestionaris recollits a les escoles de VILANOVA I LA GELTRÚ al 2019 i al 2021. És un document complementari a l'informe de resultats de l'enquesta del municipi del 2021-22.

1 Material i mètodes

Centres que van participar a l'estudi del 2019:

- Escola El Cim
- Col·legi Sant Teresa de Jesús
- Col·legi Sant Bonaventura
- Escola Pia
- Col·legi Divina Providència
- Institut FX Lluch i Rafecas
- Institut Manuel de Cabanyes
- Institut Joaquim Mir
- Institut Baix a Mar

Centres que van participar a l'estudi del 2021:

- Escola El Cim
- Col·legi Sant Teresa de Jesús
- Col·legi Sant Bonaventura
- Escola Pia
- Col·legi Divina Providència
- Institut Manuel de Cabanyes
- Institut Joaquim Mir
- Institut Dolors Mallafré
- Institut Baix a Mar

1.1 Creació de variables

El qüestionari, la descripció de variables i la metodologia general està descrita a l'informe general. A continuació es descriuen les variables que s'han creat/recodificat per a aquest anàlisi de l'evolució temporal.

- A partir de la pregunta 19 (freqüència campana, baralles, trenca coses i pren coses sense permís) s'ha creat la variable 'Puntuació total comportaments incívics', on el valor 0 indica que l'alumne mai ha tingut comportaments negatius i el valor 5+ indica que té comportaments negatius de manera habitual.
- A partir de les preguntes 33-34-35 (freqüència desatén obligacions o deixa activitats d'oci per connectar-se més a internet, o passa més temps navegant que amb els amics) s'ha creat la variable 'Ús excessiu internet' amb les categories 'Mai o quasi mai', 'Alguns cops' i 'Bastants cops'.

- A partir de la pregunta 48 (grau d'acord amb frases sobre consum d'alcohol) s'ha creat la variable 'Percepció consum d'alcohol', on una percepció negativa indica que l'alumne percep l'alcohol com una cosa perjudicial i una percepció positiva indica que l'alumne percep l'alcohol com una cosa beneficiosa.
- A partir de la pregunta 62 (grau d'acord amb frases sobre l'ús de preservatius) s'ha creat la variable 'Total acord ús preservatiu' amb les categories 'Bastant d'acord', 'Molt d'acord' i 'Totalment d'acord'.

1.2 Mètodes estadístics

Per a cadascuna de les variables categòriques es presenta una taula resum amb les freqüències relatives i absolutes segons període, globalment i segons el gènere. S'han representat gràficament mitjançant gràfics de barres agrupades. Per tal d'avaluar si les diferències entre els dos períodes (globalment i segons noi/noia) i si les diferències entre gènere (per a cada període) són estadísticament significatives s'utilitza el test Khi-quadrat de Pearson, el test exacte de Fisher o el Test de raó de versemblança en funció del compliment dels criteris d'aplicació. Per al consum dels diferents aliments, les diferències globals entre períodes i segons el gènere s'ha analitzat mitjançant el test de Cochran–Mantel–Haenszel (CMH).


Per a les preguntes relacionades amb la percepció de l'entorn (P75) s'ha obtingut una taula resum amb els estadístics descriptius mitjana, desviació estàndard i els valors mínim i màxim. S'han representat gràficament mitjançant diagrames de caixa (box plots). Per a les comparacions entre períodes i entre gènere s'ha utilitzat el test t de Student.

Les diferències estadísticament significatives (p -valor $<0,05$) s'han marcat amb un asterisc '*'. Un asterisc en les diferències temporals segons el gènere indiquen que hi ha diferències entre els dos períodes en nois i/o noies, i un asterisc en les diferències entre nois noies de cada període indiquen que per a aquell període hi ha diferències entre nois i noies.

2 Principals resultats

2.1 Estat de salut en general

Estat de salut en general	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bona	47	36,2	71	44,1	27	21,1	37	18,0
Bona	70	53,8	77	47,8	79	61,7	99	48,1
Regular/Dolenta	12	9,2	13	8,1	22	17,2	70	34,0
Ns/Nc	1	0,8




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,418
Noia	0,004 *

2.2 Índex de massa corporal

Índex de massa corporal	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baix pes	11	8,5	10	6,2	18	14,1	19	9,2
Normopès	87	66,9	118	73,3	98	76,6	157	76,2
Sobrepès	24	18,5	21	13,0	11	8,6	20	9,7
Obesitat	5	3,8	7	4,3	.	.	3	1,5
Ns/Nc	3	2,3	5	3,1	1	0,8	7	3,4




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,508
Noia	0,313

2.3 Freqüència ús bici

Freqüència ús bici	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre/Sovint	47	36,2	50	31,1	20	15,6	38	18,4
De vegades	20	15,4	34	21,1	23	18,0	31	15,0
Rarament/Mai	62	47,7	74	46,0	81	63,3	137	66,5
Ns/Nc	1	0,8	3	1,9	4	3,1	.	.




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,393
Noia	0,660

2.4 Esmorzar

Esmorzar	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de sortir i a mig matí	72	55,8	101	64,3	71	55,9	92	45,8
Abans de sortir	12	9,3	19	12,1	12	9,4	21	10,4
A mig matí	40	31,0	23	14,6	38	29,9	66	32,8
No esmorza	5	3,9	14	8,9	6	4,7	22	10,9




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,005 *
Noia	0,143

2.5 Adherència dieta Mediterrània

Adherència dieta Mediterrània	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baixa	49	37,7	40	24,8	39	30,5	71	34,5
Moderada	51	39,2	64	39,8	49	38,3	75	36,4
Alta	21	16,2	44	27,3	30	23,4	40	19,4
Ns/Nc	9	6,9	13	8,1	10	7,8	20	9,7




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,019 *
Noia	0,597

2.6 Esport i/o activitat física

Esport i/o activitat física	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Esport i activitat física	80	61,5	111	68,9	64	50,0	95	46,1
Esport	24	18,5	14	8,7	13	10,2	21	10,2
Activitat física	16	12,3	24	14,9	32	25,0	52	25,2
Ni esport ni activitat física	10	7,7	12	7,5	19	14,8	38	18,4




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,102
Noia	0,837

2.7 Hora de tornada cap de setmana

Hora de tornada cap de setmana	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de les 12	31	23,8	31	19,3	31	24,2	43	20,9
Entre les 12 i les 2	42	32,3	40	24,8	43	33,6	52	25,2
Entre les 2 i les 4	18	13,8	25	15,5	19	14,8	35	17,0
Després de les 4	11	8,5	11	6,8	14	10,9	23	11,2
No he sortit mai de nit	28	21,5	52	32,3	21	16,4	53	25,7
Ns/Nc	.	.	2	1,2




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,237
Noia	0,226

2.8 Consum de tabac

Consum de tabac	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Consum diari	3	2,3	3	1,9	12	9,4	14	6,8
Consum regular	10	7,7	7	4,4	21	16,4	22	10,7
Ja no fuma	30	23,1	22	13,8	24	18,8	49	23,8
Mai ha fumat	87	66,9	127	79,9	71	55,5	121	58,7




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,094
Noia	0,290

2.9 Consum d'alcohol

Consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Habitualment	63	58,9	65	40,4	80	68,4	118	57,3
Ocasionalment	7	6,5	24	14,9	5	4,3	26	12,6
Mai	37	34,6	72	44,7	32	27,4	62	30,1




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,006 *
Noia	0,029 *

2.10 Consum de risc d'alcohol

Consum de risc d'alcohol	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
S'ha emborratxat i binge drinking	17	18,7	15	15,2	33	34,4	54	36,7
S'ha emborratxat	17	18,7	20	20,2	21	21,9	30	20,4
Binge drinking	3	3,3	10	10,1	6	6,3	6	4,1
No	46	50,5	49	49,5	34	35,4	51	34,7
Ns/Nc	8	8,8	5	5,1	2	2,1	6	4,1




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,313
Noia	0,877

2.11 Consum haixix o marihuana

Consum haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	31	24,6	20	12,7	35	28,0	48	23,6
No	95	75,4	137	86,7	89	71,2	155	76,4
Ns/Nc	.	.	1	0,6	1	0,8	.	.




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,010 *
Noia	0,356

2.12 Relacions sexuals

Relacions sexuals	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	20	15,4	18	11,2	33	25,8	37	18,0
No	110	84,6	140	87,0	95	74,2	166	80,6
Ns/Nc	.	.	3	1,9	.	.	3	1,5




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,319
Noia	0,101

2.13 Mètodes anticonceptius que utilitza

Cap mètode anticonceptiu o mètodes insegurs	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
No	15	75,0	13	72,2	20	60,6	23	62,2
Sí	5	25,0	5	27,8	13	39,4	14	37,8




Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,846
Noia	0,894

2.14 Víctima d'assetjament sexual

Víctima d'assetjament sexual	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	5	3,8	7	4,3	48	37,5	95	46,1
No	125	96,2	153	95,0	80	62,5	111	53,9
Ns/Nc	.	.	1	0,6



Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,822
Noia	0,122

3 Taula resum

A continuació es presenta un resum d'aquelles variables que presenten diferències estadísticament significatives entre els dos períodes en nois i/o noies:

Variable	Sexe	Tendència ⁽¹⁾	P-Valor
Estat de salut regular/dolenta	Noia	+	0,004 *
Total comportaments incívics	Noi	+	0,021 *
Total comportaments incívics	Noia	+	0,004 *
Estat anímic positiu	Noia	-	<0,001 *
Ús cinturó de seguretat	Noi	-	0,006 *
Ús casc bici	Noia	-	0,041 *
Esmorzar abans de sortir i a mig matí	Noi	+	0,005 *
Consum peça de fruita	Noi	+	0,007 *
Consum peça de fruita	Noia	-	0,027 *
Adherència dieta Mediterrània	Noi	+	0,019 *
Surt de nit per divertir-se	Noi	-	0,015 *
No surt mai	Noi	+	0,016 *
Consum de tabac alguna vegada	Noi	-	0,012 *
Fuma menys	Noi	+	0,010 *
Consum d'alcohol habitual	Noi	-	0,006 *
Consum d'alcohol habitual	Noia	-	0,029 *
Edat primer consum d'alcohol 14+	Noi	+	0,039 *
Acostuma a beure en les festes familiars	Noi	+	0,014 *
Acostuma a beure en bars i discoteques	Noia	-	0,004 *
Consum haixix o marihuana	Noi	-	0,010 *
Consum amics	Noi	-	<0,001 *
Haixix o marihuana molt perillós	Noi	+	0,013 *
Coneix preservatiu	Noi	-	0,005 *
Coneix preservatiu femení	Noi	-	0,005 *
Coneix càlcul de la data	Noi	+	<0,001 *
Coneix càlcul de la data	Noia	+	<0,001 *
Utilitza mètodes barrera i anticonceptius	Noia	+	0,046 *
D'acord amb l'ús del preservatiu	Noi	+	<0,001 *

Variable	Sexe	Tendència ⁽¹⁾	P-Valor
D'acord amb l'ús del preservatiu	Noia	+	<0,001 *
Afectat assetjament escolar	Noi	+	0,013 *
Afectat assetjament escolar	Noia	+	0,014 *
Maltractament psicològic	Noia	+	0,033 *
Denúncia maltractament/assetjament	Noi	-	0,010 *
Amics d'aspecte físic diferent	Noia	+	0,012 *
Amics d'orientació sexual distinta	Noia	+	0,005 *
Amics d'idees polítiques diferents	Noi	-	0,013 *
Amics d'idees polítiques diferents	Noia	-	0,017 *
Amics de nivells econòmics diferents	Noi	-	0,022 *
Escola/institut molt bé	Noi	+	0,030 *
Qualitat del medi ambient	Noi	+	0,018 *
Qualitat acústica	Noia	-	0,006 *
Estat del barri	Noia	-	0,020 *
Interès alimentació/imatge corporal	Noi	+	0,008 *
Interès alimentació/imatge corporal	Noia	+	<0,001 *

- (1) Un '+' indica un augment de la proporció de la categoria al 2021, i un '-' indica una disminució de la categoria al 2021.

4 Resultats complets

4.1 Dades sociodemogràfiques

4.1.1 Titularitat del centre

Titularitat del centre	2019		2021	
	N	%	N	%
Pública	151	58,5	240	64,2
Privada/Concertada	107	41,5	134	35,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,151


Titularitat del centre	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pública	79	60,8	103	64,0	72	56,3	132	64,1
Privada/Concertada	51	39,2	58	36,0	56	43,8	74	35,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,574
Noia	0,154

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,461
2021	0,984



4.1.2 Edat

Edat	2019		2021	
	N	%	N	%
14	16	6,2	31	8,3
15	215	83,3	316	84,5
16	22	8,5	22	5,9
17+	5	1,9	5	1,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,423


Edat	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
14	9	6,9	19	11,8	7	5,5	12	5,8
15	102	78,5	128	79,5	113	88,3	183	88,8
16	15	11,5	13	8,1	7	5,5	9	4,4
17+	4	3,1	1	0,6	1	0,8	2	1,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,157
Noia	0,969

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,138
2021	0,073



4.1.3 Estructura familiar

Estructura familiar	2019		2021	
	N	%	N	%
Família biparenteral	199	77,1	286	76,5
Família monoparental	46	17,8	71	19,0
Altres situacions	9	3,5	7	1,9
Ns/Nc	4	1,6	10	2,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,433


Estructura familiar	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Família biparenteral	106	81,5	122	75,8	93	72,7	160	77,7
Família monoparental	20	15,4	32	19,9	26	20,3	38	18,4
Altres situacions	2	1,5	4	2,5	7	5,5	3	1,5
Ns/Nc	2	1,5	3	1,9	2	1,6	5	2,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,486
Noia	0,099

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,102
2021	0,729



4.1.4 Lloc d'origen

Lloc d'origen	2019		2021	
	N	%	N	%
Autòcton	189	73,3	259	69,3
Immigrant 1a generació	21	8,1	32	8,6
Immigrant 2a generació	43	16,7	67	17,9
Ns/Nc	5	1,9	16	4,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,808


Lloc d'origen	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Autòcton	96	73,8	112	69,6	93	72,7	144	69,9
Immigrant 1a generació	11	8,5	16	9,9	10	7,8	16	7,8
Immigrant 2a generació	20	15,4	27	16,8	23	18,0	38	18,4
Ns/Nc	3	2,3	6	3,7	2	1,6	8	3,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,809
Noia	0,975

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,860
2021	0,729



4.1.5 Nivell estudis pares

Nivell estudis pares	2019		2021	
	N	%	N	%
Sense estudis	2	0,8	7	1,9
Estudis primaris	30	11,7	33	8,8
Estudis secundaris	68	26,5	99	26,5
Estudis universitaris	113	44,0	163	43,7
Ns/Nc	44	17,1	71	19,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,590


Nivell estudis pares	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sense estudis	1	0,8	3	1,9	1	0,8	3	1,5
Estudis primaris	8	6,2	10	6,3	22	17,2	23	11,2
Estudis secundaris	38	29,5	41	25,6	30	23,4	57	27,7
Estudis universitaris	55	42,6	82	51,3	58	45,3	79	38,3
Ns/Nc	27	20,9	24	15,0	17	13,3	44	21,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,470
Noia	0,151

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,044 *
2021	0,091



4.1.6 Nivell socioeconòmic

Nivell socioeconòmic	2019		2021	
	N	%	N	%
Baix	14	5,4	32	8,6
Mig	85	32,9	129	34,5
Alt	156	60,5	209	55,9
Ns/Nc	3	1,2	4	1,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,257


Nivell socioeconòmic	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baix	7	5,4	13	8,1	7	5,5	17	8,3
Mig	49	37,7	47	29,2	36	28,1	80	38,8
Alt	71	54,6	97	60,2	85	66,4	109	52,9
Ns/Nc	3	2,3	4	2,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,256
Noia	0,051

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,198
2021	0,197



4.2 Percepció de l'estat de salut i estat d'ànim

4.2.1 Estat de salut en general

Estat de salut en general	2019		2021	
	N	%	N	%
Molt bona	74	28,7	110	29,4
Bona	149	57,8	178	47,6
Regular/Dolenta	34	13,2	86	23,0
Ns/Nc	1	0,4	.	.

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,004 *


Estat de salut en general	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bona	47	36,2	71	44,1	27	21,1	37	18,0
Bona	70	53,8	77	47,8	79	61,7	99	48,1
Regular/Dolenta	12	9,2	13	8,1	22	17,2	70	34,0
Ns/Nc	1	0,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,418
Noia	0,004 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,012 *
2021	<0,001 *



4.2.2 Índex de massa corporal

Índex de massa corporal	2019		2021	
	N	%	N	%
Baix pes	29	11,2	29	7,8
Normopès	185	71,7	275	73,5
Sobrepès	35	13,6	41	11,0
Obesitat	5	1,9	10	2,7
Ns/Nc	4	1,6	19	5,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,379


Índex de massa corporal	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baix pes	11	8,5	10	6,2	18	14,1	19	9,2
Normopès	87	66,9	118	73,3	98	76,6	157	76,2
Sobrepès	24	18,5	21	13,0	11	8,6	20	9,7
Obesitat	5	3,8	7	4,3	.	.	3	1,5
Ns/Nc	3	2,3	5	3,1	1	0,8	7	3,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,508
Noia	0,313

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,007 *
2021	0,186



4.2.3 Opinió pes actual

Opinió pes actual	2019		2021	
	N	%	N	%
És inferior al que hauria de pesar	49	19,0	77	20,6
És l'adequat	136	52,7	180	48,1
És superior al que hauria de pesar	71	27,5	116	31,0
Ns/Nc	2	0,8	1	0,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,481


Opinió pes actual	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
És inferior al que hauria de pesar	31	23,8	39	24,2	18	14,1	35	17,0
És l'adequat	73	56,2	89	55,3	63	49,2	88	42,7
És superior al que hauria de pesar	25	19,2	33	20,5	46	35,9	82	39,8
Ns/Nc	1	0,8	.	.	1	0,8	1	0,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,967
Noia	0,479

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,006 *
2021	<0,001 *



4.2.4 Puntuació total comportaments incívics

Puntuació total comportaments incívics	2019		2021	
	N	%	N	%
0	54	20,9	76	20,5
1-2	120	46,5	135	36,4
3-4	51	19,8	62	16,7
5+	33	12,8	98	26,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Puntuació total comportaments incívics	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0	21	16,2	39	24,4	33	25,8	37	18,1
1-2	68	52,3	57	35,6	52	40,6	76	37,3
3-4	26	20,0	33	20,6	25	19,5	28	13,7
5+	15	11,5	31	19,4	18	14,1	63	30,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,021 *
Noia	0,004 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,166
2021	0,031 *



4.2.5 Estat anímic

Estat anímic	2019		2021	
	N	%	N	%
Positiu	184	71,3	202	54,0
Negatiu	65	25,2	168	44,9
Ns/Nc	9	3,5	4	1,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Estat anímic	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Positiu	108	83,1	125	77,6	76	59,4	73	35,4
Negatiu	19	14,6	35	21,7	46	35,9	130	63,1
Ns/Nc	3	2,3	1	0,6	6	4,7	3	1,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,137
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	<0,001 *
2021	<0,001 *



4.3 Accidents i mobilitat

4.3.1 Accidents últims 12 mesos

Accidents últims 12 mesos	2019		2021	
	N	%	N	%
Cap	124	48,1	205	54,8
Un	61	23,6	87	23,3
Dos o més	70	27,1	81	21,7
Ns/Nc	3	1,2	1	0,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,197


Accidents últims 12 mesos	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cap	60	46,2	92	57,1	64	50,0	110	53,4
Un	34	26,2	36	22,4	27	21,1	50	24,3
Dos o més	33	25,4	32	19,9	37	28,9	46	22,3
Ns/Nc	3	2,3	1	0,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,217
Noia	0,388

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,561
2021	0,732



4.3.2 Freqüència ús bici

Freqüència ús bici	2019		2021	
	N	%	N	%
Sempre/Sovint	67	26,0	91	24,3
De vegades	43	16,7	68	18,2
Rarament/Mai	143	55,4	212	56,7
Ns/Nc	5	1,9	3	0,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,824


Freqüència ús bici	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre/Sovint	47	36,2	50	31,1	20	15,6	38	18,4
De vegades	20	15,4	34	21,1	23	18,0	31	15,0
Rarament/Mai	62	47,7	74	46,0	81	63,3	137	66,5
Ns/Nc	1	0,8	3	1,9	4	3,1	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,393
Noia	0,660

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,001 *
2021	<0,001 *



4.3.3 Ús cinturó de seguretat

Ús cinturó de seguretat	2019		2021	
	N	%	N	%
Sempre	226	87,6	331	88,5
Sovint	26	10,1	25	6,7
De vegades/Rarament/Mai	5	1,9	17	4,5
No vaig amb cotxe	1	0,4	1	0,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,155


Ús cinturó de seguretat	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre	114	87,7	143	88,8	112	87,5	182	88,3
Sovint	15	11,5	9	5,6	11	8,6	16	7,8
De vegades/Rarament/Mai	.	.	8	5,0	5	3,9	8	3,9
No vaig amb cotxe	1	0,8	1	0,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,006 *
Noia	0,964

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,030 *
2021	0,541



4.3.4 Ús casc moto

Ús casc moto	2019		2021	
	N	%	N	%
Sempre	134	51,9	168	44,9
Sovint/De vegades/Rarament/Mai	7	2,7	11	2,9
No vaig amb moto	116	45,0	192	51,3
Ns/Nc	1	0,4	3	0,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,238


Ús casc moto	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre	67	51,5	71	44,1	67	52,3	95	46,1
Sovint/De vegades/Rarament/Mai	6	4,6	3	1,9	1	0,8	7	3,4
No vaig amb moto	56	43,1	86	53,4	60	46,9	103	50,0
Ns/Nc	1	0,8	1	0,6	.	.	1	0,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,123
Noia	0,179

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,129
2021	0,586



4.3.5 Ús casc bici

Ús casc bici	2019		2021	
	N	%	N	%
Sempre/Sovint	55	21,3	61	16,3
De vegades/Rarament	56	21,7	85	22,7
Mai	89	34,5	120	32,1
No vaig amb bici	52	20,2	101	27,0
Ns/Nc	6	2,3	7	1,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,146


Ús casc bici	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sempre/Sovint	25	19,2	36	22,4	30	23,4	24	11,7
De vegades/Rarament	32	24,6	40	24,8	24	18,8	45	21,8
Mai	51	39,2	43	26,7	38	29,7	74	35,9
No vaig amb bici	18	13,8	39	24,2	34	26,6	60	29,1
Ns/Nc	4	3,1	3	1,9	2	1,6	3	1,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,051
Noia	0,041 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,038 *
2021	0,019 *



4.4 Hàbits d'alimentació

4.4.1 Esmorzar

Esmorzar	2019		2021	
	N	%	N	%
Abans de sortir i a mig matí	143	55,9	194	53,4
Abans de sortir	24	9,4	41	11,3
A mig matí	78	30,5	89	24,5
No esmorza	11	4,3	39	10,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,016 *


Esmorzar	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de sortir i a mig matí	72	55,8	101	64,3	71	55,9	92	45,8
Abans de sortir	12	9,3	19	12,1	12	9,4	21	10,4
A mig matí	40	31,0	23	14,6	38	29,9	66	32,8
No esmorza	5	3,9	14	8,9	6	4,7	22	10,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,005 *
Noia	0,143

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,988
2021	<0,001 *



4.4.2 Consum d'aliments saludables

Període=2019


Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	143	55.4	104	40.3	8	3.1	3	1.2
Arròs o pasta	20	7.8	230	89.1	3	1.2	5	1.9
Patates o iuca	9	3.5	223	86.4	20	7.8	6	2.3
Cereals	43	16.7	122	47.3	89	34.5	4	1.6
Llegums	8	3.1	225	87.2	24	9.3	1	0.4
Carn	37	14.3	214	82.9	7	2.7	.	.
Peix	11	4.3	206	79.8	39	15.1	2	0.8
Ou	9	3.5	231	89.5	15	5.8	3	1.2
Verdures i hortalisses	52	20.2	186	72.1	20	7.8	.	.
Peça de fruita	92	35.7	150	58.1	15	5.8	1	0.4
Fruites seques	23	8.9	152	58.9	79	30.6	4	1.6
Làctics	147	57.0	99	38.4	8	3.1	4	1.6

Període=2021

Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	211	57.5	145	39.5	8	2.2	3	0.8
Arròs o pasta	30	8.2	331	90.2	1	0.3	5	1.4
Patates o iuca	22	6.0	319	86.9	20	5.4	6	1.6
Cereals	43	11.7	158	43.1	161	43.9	5	1.4
Llegums	13	3.5	327	89.1	24	6.5	3	0.8
Carn	52	14.2	305	83.1	8	2.2	2	0.5
Peix	10	2.7	301	82.0	52	14.2	4	1.1
Ou	19	5.2	316	86.1	29	7.9	3	0.8
Verdures i hortalisses	79	21.5	258	70.3	23	6.3	7	1.9
Peça de fruita	134	36.5	204	55.6	26	7.1	3	0.8
Fruites seques	37	10.1	218	59.4	102	27.8	10	2.7
Làctics	209	56.9	143	39.0	11	3.0	4	1.1

P-Valor

CMH Test <0,001 *



Període=2019 Sexe=Noi

Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	67	51.5	59	45.4	3	2.3	1	0.8
Arròs o pasta	10	7.7	116	89.2	2	1.5	2	1.5
Patates o iuca	5	3.8	115	88.5	7	5.4	3	2.3
Cereals	21	16.2	64	49.2	43	33.1	2	1.5
Llegums	4	3.1	113	86.9	13	10.0	.	.
Carn	22	16.9	108	83.1
Peix	7	5.4	104	80.0	19	14.6	.	.
Ou	4	3.1	115	88.5	9	6.9	2	1.5
Verdures i hortalisses	19	14.6	99	76.2	12	9.2	.	.
Peça de fruita	32	24.6	92	70.8	6	4.6	.	.
Fruites seques	8	6.2	82	63.1	38	29.2	2	1.5
Làctics	76	58.5	48	36.9	3	2.3	3	2.3

Període=2019 Sexe=Noia

Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	76	59.4	45	35.2	5	3.9	2	1.6
Arròs o pasta	10	7.8	114	89.1	1	0.8	3	2.3
Patates o iuca	4	3.1	108	84.4	13	10.2	3	2.3
Cereals	22	17.2	58	45.3	46	35.9	2	1.6
Llegums	4	3.1	112	87.5	11	8.6	1	0.8
Carn	15	11.7	106	82.8	7	5.5	.	.
Peix	4	3.1	102	79.7	20	15.6	2	1.6
Ou	5	3.9	116	90.6	6	4.7	1	0.8
Verdures i hortalisses	33	25.8	87	68.0	8	6.3	.	.
Peça de fruita	60	46.9	58	45.3	9	7.0	1	0.8
Fruites seques	15	11.7	70	54.7	41	32.0	2	1.6
Làctics	71	55.5	51	39.8	5	3.9	1	0.8

Període=2021 Sexe=Noi


Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	99	61.5	59	36.6	2	1.2	1	0.6
Arròs o pasta	19	11.8	139	86.3	.	.	3	1.9
Patates o iuca	13	8.1	133	82.6	11	6.8	4	2.5
Cereals	21	13.0	71	44.1	66	41.0	3	1.9
Llegums	9	5.6	141	87.6	10	6.2	1	0.6
Carn	31	19.3	129	80.1	.	.	1	0.6
Peix	5	3.1	134	83.2	19	11.8	3	1.9
Ou	13	8.1	133	82.6	14	8.7	1	0.6
Verdures i hortalisses	28	17.4	123	76.4	9	5.6	1	0.6
Peça de fruita	68	42.2	86	53.4	7	4.3	.	.
Fruites seques	17	10.6	99	61.5	41	25.5	4	2.5
Làctics	94	58.4	60	37.3	4	2.5	3	1.9

Període=2021 Sexe=Noia


Consum d'aliments saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pa	112	54.4	86	41.7	6	2.9	2	1.0
Arròs o pasta	11	5.3	192	93.2	1	0.5	2	1.0
Patates o iuca	9	4.4	186	90.3	9	4.4	2	1.0
Cereals	22	10.7	87	42.2	95	46.1	2	1.0
Llegums	4	1.9	186	90.3	14	6.8	2	1.0
Carn	21	10.2	176	85.4	8	3.9	1	0.5
Peix	5	2.4	167	81.1	33	16.0	1	0.5
Ou	6	2.9	183	88.8	15	7.3	2	1.0
Verdures i hortalisses	51	24.8	135	65.5	14	6.8	6	2.9
Peça de fruita	66	32.0	118	57.3	19	9.2	3	1.5
Fruites seques	20	9.7	119	57.8	61	29.6	6	2.9
Làctics	115	55.8	83	40.3	7	3.4	1	0.5

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Període=2019



Període=2021



4.4.3 Consum d'aliments no saludables

Període=2019


Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	78	30.2	156	60.5	22	8.5	2	0.8
Refrescos	30	11.6	159	61.6	68	26.4	1	0.4
Begudes energètiques	8	3.1	73	28.3	173	67.1	4	1.6
Llaminadures	13	5.0	168	65.1	76	29.5	1	0.4
Pastes	13	5.0	200	77.5	44	17.1	1	0.4
Snaks	17	6.6	191	74.0	48	18.6	2	0.8
Menjar ràpid	3	1.2	201	77.9	51	19.8	3	1.2

Període=2021

Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	105	28.6	240	65.4	18	4.9	4	1.1
Refrescos	31	8.4	210	57.2	124	33.8	2	0.5
Begudes energètiques	6	1.6	110	30.0	247	67.3	4	1.1
Llaminadures	15	4.1	205	55.9	139	37.9	8	2.2
Pastes	21	5.7	273	74.4	69	18.8	4	1.1
Snaks	15	4.1	282	76.8	67	18.3	3	0.8
Menjar ràpid	7	1.9	280	76.3	71	19.3	9	2.5

P-Valor

CMH Test <0,001 *



Període=2019 Sexe=Noi

Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	35	26.9	86	66.2	8	6.2	1	0.8
Refrescos	19	14.6	85	65.4	25	19.2	1	0.8
Begudes energètiques	5	3.8	47	36.2	75	57.7	3	2.3
Llaminadures	10	7.7	81	62.3	38	29.2	1	0.8
Pastes	6	4.6	106	81.5	18	13.8	.	.
Snaks	11	8.5	96	73.8	22	16.9	1	0.8
Menjar ràpid	1	0.8	104	80.0	22	16.9	3	2.3

Període=2019 Sexe=Noia

Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	43	33.6	70	54.7	14	10.9	1	0.8
Refrescos	11	8.6	74	57.8	43	33.6	.	.
Begudes energètiques	3	2.3	26	20.3	98	76.6	1	0.8
Llaminadures	3	2.3	87	68.0	38	29.7	.	.
Pastes	7	5.5	94	73.4	26	20.3	1	0.8
Snaks	6	4.7	95	74.2	26	20.3	1	0.8
Menjar ràpid	2	1.6	97	75.8	29	22.7	.	.

Període=2021 Sexe=Noi


Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	52	32.3	97	60.2	11	6.8	1	0.6
Refrescos	14	8.7	101	62.7	44	27.3	2	1.2
Begudes energètiques	2	1.2	55	34.2	103	64.0	1	0.6
Llaminadures	6	3.7	82	50.9	70	43.5	3	1.9
Pastes	10	6.2	118	73.3	32	19.9	1	0.6
Snaks	5	3.1	126	78.3	28	17.4	2	1.2
Menjar ràpid	3	1.9	125	77.6	30	18.6	3	1.9

Període=2021 Sexe=Noia


Consum d'aliments no saludables	Diari		Setmanal		Mai		Ns/Nc	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Embotits	53	25.7	143	69.4	7	3.4	3	1.5
Refrescos	17	8.3	109	52.9	80	38.8	.	.
Begudes energètiques	4	1.9	55	26.7	144	69.9	3	1.5
Llaminadures	9	4.4	123	59.7	69	33.5	5	2.4
Pastes	11	5.3	155	75.2	37	18.0	3	1.5
Snaks	10	4.9	156	75.7	39	18.9	1	0.5
Menjar ràpid	4	1.9	155	75.2	41	19.9	6	2.9

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Període=2019



Període=2021



4.4.4 Consum d'aliments

4.4.4.1 Verdures i hortalisses

Verdures i hortalisses	2019		2021	
	N	%	N	%
Diari	52	20,2	79	21,1
Setmanal	186	72,1	263	70,3
Mai	20	7,8	25	6,7
Ns/Nc	.	.	7	1,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,850


Verdures i hortalisses	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	19	14,6	28	17,4	33	25,8	51	24,8
Setmanal	99	76,2	123	76,4	87	68,0	135	65,5
Mai	12	9,2	9	5,6	8	6,3	14	6,8
Ns/Nc	.	.	1	0,6	.	.	6	2,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,436
Noia	0,965

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,070
2021	0,139



4.4.4.2 Peça de fruita

Peça de fruita	2019		2021	
	N	%	N	%
Diari	92	35,7	136	36,4
Setmanal	150	58,1	208	55,6
Mai	15	5,8	27	7,2
Ns/Nc	1	0,4	3	0,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,725


Peça de fruita	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	32	24,6	68	42,2	60	46,9	66	32,0
Setmanal	92	70,8	86	53,4	58	45,3	118	57,3
Mai	6	4,6	7	4,3	9	7,0	19	9,2
Ns/Nc	1	0,8	3	1,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,007 *
Noia	0,027 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	<0,001 *
2021	0,054



4.4.4.3 Begudes energètiques

Begudes energètiques	2019		2021	
	N	%	N	%
Diari	8	3,1	7	1,9
Setmanal	73	28,3	113	30,2
Mai	173	67,1	250	66,8
Ns/Nc	4	1,6	4	1,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,560


Begudes energètiques	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	5	3,8	2	1,2	3	2,3	4	1,9
Setmanal	47	36,2	55	34,2	26	20,3	55	26,7
Mai	75	57,7	103	64,0	98	76,6	144	69,9
Ns/Nc	3	2,3	1	0,6	1	0,8	3	1,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,276
Noia	0,387

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,008 *
2021	0,300



4.4.4.4 Menjar ràpid

Menjar ràpid	2019		2021	
	N	%	N	%
Diari	3	1,2	8	2,1
Setmanal	201	77,9	284	75,9
Mai	51	19,8	73	19,5
Ns/Nc	3	1,2	9	2,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,640


Menjar ràpid	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diari	1	0,8	3	1,9	2	1,6	4	1,9
Setmanal	104	80,0	125	77,6	97	75,8	155	75,2
Mai	22	16,9	30	18,6	29	22,7	41	19,9
Ns/Nc	3	2,3	3	1,9	.	.	6	2,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,660
Noia	0,868

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,462
2021	0,934



4.4.5 Adherència dieta Mediterrània

Adherència dieta Mediterrània	2019		2021	
	N	%	N	%
Baixa	88	34,1	115	30,7
Moderada	100	38,8	141	37,7
Alta	51	19,8	85	22,7
Ns/Nc	19	7,4	33	8,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,559


Adherència dieta Mediterrània	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Baixa	49	37,7	40	24,8	39	30,5	71	34,5
Moderada	51	39,2	64	39,8	49	38,3	75	36,4
Alta	21	16,2	44	27,3	30	23,4	40	19,4
Ns/Nc	9	6,9	13	8,1	10	7,8	20	9,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,019 *
Noia	0,597

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,256
2021	0,065



4.4.6 Fa o ha fet dieta per a aprimar-se

Fa o ha fet dieta per a aprimar-se	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	68	26,4	130	34,9
No	190	73,6	242	65,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,022 *


Fa o ha fet dieta per a aprimar-se	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	22	16,9	37	23,1	46	35,9	91	44,4
No	108	83,1	123	76,9	82	64,1	114	55,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,192
Noia	0,127

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	<0,001 *
2021	<0,001 *



4.4.7 Dieta supervisada

Dieta supervisada	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	34	13,2	59	15,8
No	58	22,5	106	28,3
No he fet mai cap dieta	165	64,0	209	55,9
Ns/Nc	1	0,4	.	.

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,111


Dieta supervisada	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	16	12,3	20	12,4	18	14,1	38	18,4
No	21	16,2	35	21,7	37	28,9	69	33,5
No he fet mai cap dieta	93	71,5	106	65,8	72	56,3	99	48,1
Ns/Nc	1	0,8	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,470
Noia	0,292

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,028 *
2021	0,003 *



4.5 Lleure

4.5.1 Esport i/o activitat física

Esport i/o activitat física	2019		2021	
	N	%	N	%
Esport i activitat física	144	55,8	210	56,1
Esport	37	14,3	36	9,6
Activitat física	48	18,6	76	20,3
Ni esport ni activitat física	29	11,2	52	13,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,260


Esport i/o activitat física	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Esport i activitat física	80	61,5	111	68,9	64	50,0	95	46,1
Esport	24	18,5	14	8,7	13	10,2	21	10,2
Activitat física	16	12,3	24	14,9	32	25,0	52	25,2
Ni esport ni activitat física	10	7,7	12	7,5	19	14,8	38	18,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,102
Noia	0,837

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,004 *
2021	<0,001 *



4.5.2 Esport/activitat física fora de l'horari escolar

Esport/activitat física fora de l'horari escolar	2019		2021	
	N	%	N	%
Gairebé cada dia	122	47,5	175	46,8
Algun cop per setmana	102	39,7	144	38,5
Menys d'un cop per setmana	33	12,8	55	14,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,799


Esport/activitat física fora de l'horari escolar	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gairebé cada dia	73	56,2	96	59,6	49	38,6	78	37,9
Algun cop per setmana	46	35,4	52	32,3	56	44,1	88	42,7
Menys d'un cop per setmana	11	8,5	13	8,1	22	17,3	40	19,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,833
Noia	0,891

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,009 *
2021	<0,001 *



4.5.3 Freqüència surt de nit per divertir-se

Freqüència surt de nit per divertir-se	2019		2021	
	N	%	N	%
2+ nits a la setmana	30	11,6	43	11,5
1 nit a la setmana	38	14,7	63	16,8
1-3 nits al mes	75	29,1	77	20,6
<1 nit al mes	57	22,1	62	16,6
Mai	58	22,5	129	34,5

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,005 *


Freqüència surt de nit per divertir-se	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2+ nits a la setmana	18	13,8	18	11,2	12	9,4	23	11,2
1 nit a la setmana	23	17,7	22	13,7	15	11,7	41	19,9
1-3 nits al mes	32	24,6	28	17,4	43	33,6	49	23,8
<1 nit al mes	26	20,0	23	14,3	31	24,2	36	17,5
Mai	31	23,8	70	43,5	27	21,1	57	27,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,015 *
Noia	0,054

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,268
2021	0,028 *



4.5.4 Quan surt habitualment

Quan surt habitualment	2019		2021	
	N	%	N	%
Habitualment en cap de setmana	181	70,2	233	62,3
Habitualment entre setmana	6	2,3	4	1,1
Tant entre setmana com en cap de setmana	12	4,7	18	4,8
No surto mai	58	22,5	119	31,8
Ns/Nc	1	0,4	.	.

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,052


Quan surt habitualment	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Habitualment en cap de setmana	91	70,0	86	53,4	90	70,3	142	68,9
Habitualment entre setmana	3	2,3	2	1,2	3	2,3	2	1,0
Tant entre setmana com en cap de setmana	5	3,8	9	5,6	7	5,5	8	3,9
No surto mai	30	23,1	64	39,8	28	21,9	54	26,2
Ns/Nc	1	0,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,016 *
Noia	0,560

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,939
2021	0,026 *



4.5.5 Hora de tornada cap de setmana

Hora de tornada cap de setmana	2019		2021	
	N	%	N	%
Abans de les 12	62	24,0	75	20,1
Entre les 12 i les 2	85	32,9	94	25,1
Entre les 2 i les 4	37	14,3	61	16,3
Després de les 4	25	9,7	35	9,4
No he sortit mai de nit	49	19,0	107	28,6
Ns/Nc	.	.	2	0,5

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,033 *


Hora de tornada cap de setmana	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Abans de les 12	31	23,8	31	19,3	31	24,2	43	20,9
Entre les 12 i les 2	42	32,3	40	24,8	43	33,6	52	25,2
Entre les 2 i les 4	18	13,8	25	15,5	19	14,8	35	17,0
Després de les 4	11	8,5	11	6,8	14	10,9	23	11,2
No he sortit mai de nit	28	21,5	52	32,3	21	16,4	53	25,7
Ns/Nc	.	.	2	1,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,237
Noia	0,226

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,847
2021	0,489



4.5.6 Ús excessiu internet

Ús excessiu internet	2019		2021	
	N	%	N	%
Mai o quasi mai	43	16,7	55	15,0
Alguns cops	136	52,9	175	47,8
Bastants cops	78	30,4	136	37,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,212


Ús excessiu internet	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mai o quasi mai	19	14,6	26	16,5	24	18,9	29	14,4
Alguns cops	70	53,8	76	48,1	66	52,0	96	47,8
Bastants cops	41	31,5	56	35,4	37	29,1	76	37,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,624
Noia	0,230

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,648
2021	0,829



4.6 Consum de tabac

4.6.1 Consum de tabac alguna vegada

Consum de tabac alguna vegada	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	100	38,8	119	31,8
No	158	61,2	253	67,6
Ns/Nc	.	.	2	0,5

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,079


Consum de tabac alguna vegada	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	43	33,1	32	19,9	57	44,5	85	41,3
No	87	66,9	127	78,9	71	55,5	121	58,7
Ns/Nc	.	.	2	1,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,012 *
Noia	0,557

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,059
2021	<0,001 *



4.6.2 Consum de tabac

Consum de tabac	2019		2021	
	N	%	N	%
Consum diari	15	5,8	19	5,1
Consum regular	31	12,0	29	7,8
Ja no fuma	54	20,9	71	19,1
Mai ha fumat	158	61,2	253	68,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,229


Consum de tabac	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Consum diari	3	2,3	3	1,9	12	9,4	14	6,8
Consum regular	10	7,7	7	4,4	21	16,4	22	10,7
Ja no fuma	30	23,1	22	13,8	24	18,8	49	23,8
Mai ha fumat	87	66,9	127	79,9	71	55,5	121	58,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,094
Noia	0,290

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,009 *
2021	<0,001 *



4.6.3 Edat primer consum de tabac

Edat primer consum de tabac	2019		2021	
	N	%	N	%
10-11	2	2,0	4	3,4
12	14	14,0	15	12,6
13	18	18,0	26	21,8
14	38	38,0	39	32,8
15	23	23,0	29	24,4
16+	4	4,0	.	.
Ns/Nc	1	1,0	6	5,0

	P-Valor
Test de raó de versemblança	0,186


Edat primer consum de tabac	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
10-11	1	2,3	2	6,3	1	1,8	2	2,4
12	5	11,6	3	9,4	9	15,8	12	14,1
13	7	16,3	5	15,6	11	19,3	21	24,7
14	17	39,5	8	25,0	21	36,8	31	36,5
15	10	23,3	11	34,4	13	22,8	18	21,2
16+	2	4,7	.	.	2	3,5	.	.
Ns/Nc	1	2,3	3	9,4	.	.	1	1,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,426
Noia	0,512

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,989
2021	0,329



4.6.4 Quantes cigarretes fuma

Quantes cigarretes fuma	2019		2021	
	N	%	N	%
Menys d'una cigarreta al dia	9	19,6	13	27,1
Una cigarreta al dia	13	28,3	10	20,8
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	17	37,0	11	22,9
Més de 5 cigarretes al dia	7	15,2	14	29,2

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,195


Quantes cigarretes fuma	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Menys d'una cigarreta al dia	5	38,5	5	50,0	4	12,1	8	22,2
Una cigarreta al dia	4	30,8	2	20,0	9	27,3	8	22,2
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	2	15,4	1	10,0	15	45,5	10	27,8
Més de 5 cigarretes al dia	2	15,4	2	20,0	5	15,2	10	27,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,890
Noia	0,268

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,129
2021	0,344



4.6.5 Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho

Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho	2019		2021	
	N	%	N	%
Ho ha deixat	5	10,9	9	18,8
Fuma menys	19	41,3	15	31,3
Sí, ho ha intentat	19	41,3	16	33,3
No, mai ho ha intentat	3	6,5	8	16,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,251


Ha provat alguna vegada de fumar menys o de deixar-ho	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ho ha deixat	2	15,4	3	30,0	3	9,1	5	13,9
Fuma menys	4	30,8	6	60,0	15	45,5	9	25,0
Sí, ho ha intentat	7	53,8	.	.	12	36,4	16	44,4
No, mai ho ha intentat	.	.	1	10,0	3	9,1	6	16,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,010 *
Noia	0,323

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,323
2021	0,009 *



4.6.6 Conviu amb persones que fumen dins de casa

Conviu amb persones que fumen dins de casa	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	62	24,0	84	22,5
No	191	74,0	264	70,6
Ns/Nc	5	1,9	26	7,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,917


Conviu amb persones que fumen dins de casa	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	33	25,4	37	23,0	29	22,7	44	21,4
No	95	73,1	114	70,8	96	75,0	147	71,4
Ns/Nc	2	1,5	10	6,2	3	2,3	15	7,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,806
Noia	0,973

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,633
2021	0,751



4.7 Consum d'alcohol

4.7.1 Consum d'alcohol alguna vegada

Consum d'alcohol alguna vegada	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	187	72,5	248	66,3
No	69	26,7	126	33,7
Ns/Nc	2	0,8	.	.

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,072


Consum d'alcohol alguna vegada	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	91	70,0	99	61,5	96	75,0	147	71,4
No	37	28,5	62	38,5	32	25,0	59	28,6
Ns/Nc	2	1,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,087
Noia	0,467

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,481
2021	0,046 *



4.7.2 Consum d'alcohol

Consum d'alcohol	2019		2021	
	N	%	N	%
Habitualment	143	63,8	185	49,5
Ocasionalment	12	5,4	50	13,4
Mai	69	30,8	139	37,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Habitualment	63	58,9	65	40,4	80	68,4	118	57,3
Ocasionalment	7	6,5	24	14,9	5	4,3	26	12,6
Mai	37	34,6	72	44,7	32	27,4	62	30,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,006 *
Noia	0,029 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,321
2021	0,004 *



4.7.3 Edat primer consum d'alcohol

Edat primer consum d'alcohol	2019		2021	
	N	%	N	%
10-11	3	1,6	4	1,6
12	17	9,1	23	9,3
13	43	23,0	54	21,8
14	91	48,7	94	37,9
15	19	10,2	59	23,8
16+	2	1,1	2	0,8
Ns/Nc	12	6,4	12	4,8

	P-Valor
Test de raó de versemblança	0,011 *


Edat primer consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
10-11	1	1,1	3	3,0	2	2,1	1	0,7
12	11	12,1	11	11,1	6	6,3	12	8,2
13	15	16,5	19	19,2	28	29,2	35	23,8
14	45	49,5	35	35,4	46	47,9	59	40,1
15	9	9,9	26	26,3	10	10,4	32	21,8
16+	2	2,1	2	1,4
Ns/Nc	10	11,0	5	5,1	2	2,1	6	4,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,039 *
Noia	0,191

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,174
2021	0,303



4.7.4 Ocasions acostuma a beure

4.7.4.1 Acostuma a beure els dies de classe

Acostuma a beure els dies de classe	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	.	.	3	1,2
No	185	98,9	244	98,4
Ns/Nc	2	1,1	1	0,4

P-Valor	
Test exacte de Fisher	0,264


Acostuma a beure els dies de classe	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	.	.	2	2,0
No	90	98,9	97	98,0	95	99,0	146	99,3
Ns/Nc	1	1,1	.	.	1	1,0	1	0,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,498
Noia	.

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	.
2021	0,162



4.7.4.2 Acostuma a beure els caps de setmana

Acostuma a beure els caps de setmana	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	68	36,4	123	49,6
No	116	62,0	124	50,0
Ns/Nc	3	1,6	1	0,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,008 *


Acostuma a beure els caps de setmana	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	25	27,5	36	36,4	43	44,8	85	57,8
No	64	70,3	62	62,6	52	54,2	62	42,2
Ns/Nc	2	2,2	1	1,0	1	1,0	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,208
Noia	0,056

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,016 *
2021	0,001 *



4.7.4.3 Acostuma a beure en les festes familiars

Acostuma a beure en les festes familiars	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	75	40,1	135	54,4
No	109	58,3	111	44,8
Ns/Nc	3	1,6	2	0,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,004 *


Acostuma a beure en les festes familiars	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	33	36,3	54	54,5	42	43,8	80	54,4
No	56	61,5	44	44,4	53	55,2	66	44,9
Ns/Nc	2	2,2	1	1,0	1	1,0	1	0,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,014 *
Noia	0,108

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,325
2021	0,962



4.7.4.4 Acostuma a beure en bars i discoteques

Acostuma a beure en bars i discoteques	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	135	72,2	146	58,9
No	52	27,8	101	40,7
Ns/Nc	.	.	1	0,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,005 *


Acostuma a beure en bars i discoteques	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	58	63,7	52	52,5	77	80,2	92	62,6
No	33	36,3	46	46,5	19	19,8	55	37,4
Ns/Nc	.	.	1	1,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,137
Noia	0,004 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,012 *
2021	0,138



4.7.5 Consum de risc d'alcohol

Consum de risc d'alcohol	2019		2021	
	N	%	N	%
S'ha emborratxat i binge drinking	50	26,7	70	28,2
S'ha emborratxat	38	20,3	51	20,6
Binge drinking	9	4,8	16	6,5
No	80	42,8	100	40,3
Ns/Nc	10	5,3	11	4,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,865


Consum de risc d'alcohol	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
S'ha emborratxat i binge drinking	17	18,7	15	15,2	33	34,4	54	36,7
S'ha emborratxat	17	18,7	20	20,2	21	21,9	30	20,4
Binge drinking	3	3,3	10	10,1	6	6,3	6	4,1
No	46	50,5	49	49,5	34	35,4	51	34,7
Ns/Nc	8	8,8	5	5,1	2	2,1	6	4,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,313
Noia	0,877

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,053
2021	<0,001 *



4.7.6 Percepció consum d'alcohol

Percepció consum d'alcohol	2019		2021	
	N	%	N	%
Percepció negativa	65	25,8	79	21,3
Percepció neutre	131	52,0	191	51,5
Percepció positiva	56	22,2	101	27,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,245


Percepció consum d'alcohol	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Percepció negativa	38	29,7	40	25,3	27	21,8	38	18,4
Percepció neutre	66	51,6	84	53,2	65	52,4	103	50,0
Percepció positiva	24	18,8	34	21,5	32	25,8	65	31,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,671
Noia	0,498

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,229
2021	0,065



4.8 Consum d'altres substàncies

4.8.1 Consum d'altres substàncies

4.8.1.1 Consum haixix o marihuana

Consum haixix o marihuana	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	66	26,3	68	18,6
No	184	73,3	297	81,1
Ns/Nc	1	0,4	1	0,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,022 *


Consum haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	31	24,6	20	12,7	35	28,0	48	23,6
No	95	75,4	137	86,7	89	71,2	155	76,4
Ns/Nc	.	.	1	0,6	1	0,8	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,010 *
Noia	0,356

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,516
2021	0,009 *



4.8.1.2 Consum tranquil·litzants

Consum tranquil·litzants	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	21	8,4	25	6,8
No	229	91,2	340	92,9
Ns/Nc	1	0,4	1	0,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,473


Consum tranquil·litzants	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	8	6,3	6	3,8	13	10,4	19	9,4
No	118	93,7	152	96,2	111	88,8	183	90,1
Ns/Nc	1	0,8	1	0,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,324
Noia	0,751

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,239
2021	0,038 *



4.8.1.3 Consum drogues perillositat molt alta

Consum drogues perillositat molt alta	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	6	2,4	6	1,6
No	243	97,6	358	98,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,504


Consum drogues perillositat molt alta	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2	1,6	2	1,3	4	3,3	4	2,0
No	124	98,4	155	98,7	119	96,7	198	98,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	1,000
Noia	0,483

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,443
2021	0,700



4.8.1.4 Consum drogues perillositat extrema

Consum drogues perillositat extrema	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	3	1,2	4	1,1
No	246	98,8	360	98,9

	P-Valor
Test exacte de Fisher	1,000


Consum drogues perillositat extrema	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	1	0,8	2	1,3	2	1,6	2	1,0
No	125	99,2	155	98,7	121	98,4	200	99,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	1,000
Noia	0,635

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,619
2021	1,000



4.8.2 Total consum amics

Total consum amics	2019		2021	
	N	%	N	%
Cap	64	25,2	152	41,4
Algun	131	51,6	152	41,4
Tots o quasi tots	59	23,2	63	17,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Total consum amics	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cap	42	32,3	86	54,8	22	17,7	59	29,1
Algun	71	54,6	63	40,1	60	48,4	89	43,8
Tots o quasi tots	17	13,1	8	5,1	42	33,9	55	27,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	0,063

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	<0,001 *
2021	<0,001 *



4.8.3 Percepció perillositat consum d'altres substàncies

4.8.3.1 Perillositat haixix o marihuana

Perillositat haixix o marihuana	2019		2021	
	N	%	N	%
Molt perillós	88	34,1	174	46,5
Moderadament	148	57,4	169	45,2
Gens perillós	21	8,1	29	7,8
Ns/Nc	1	0,4	2	0,5

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,006 *


Perillositat haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt perillós	49	37,7	85	52,8	39	30,5	86	41,7
Moderadament	70	53,8	59	36,6	78	60,9	107	51,9
Gens perillós	11	8,5	17	10,6	10	7,8	11	5,3
Ns/Nc	1	0,8	2	1,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,013 *
Noia	0,100

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,453
2021	0,006 *



4.8.3.2 Perillositat tranquil·litzants

Perillositat tranquil·litzants	2019		2021	
	N	%	N	%
Molt perillós	93	36,0	152	40,6
Moderadament	127	49,2	171	45,7
Gens perillós	36	14,0	47	12,6
Ns/Nc	2	0,8	4	1,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,484


Perillositat tranquil·litzants	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt perillós	44	33,8	67	41,6	49	38,3	83	40,3
Moderadament	64	49,2	70	43,5	63	49,2	97	47,1
Gens perillós	22	16,9	22	13,7	14	10,9	24	11,7
Ns/Nc	.	.	2	1,2	2	1,6	2	1,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,342
Noia	0,910

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,369
2021	0,745



4.8.4 Dificultat aconseguir haixix o marihuana

Dificultat aconseguir haixix o marihuana	2019		2021	
	N	%	N	%
Difícil	54	20,9	93	24,9
Relativament fàcil	81	31,4	118	31,6
Molt fàcil	81	31,4	89	23,8
No ho sé	42	16,3	73	19,5
No consta	.	.	1	0,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,160


Dificultat aconseguir haixix o marihuana	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Difícil	33	25,4	41	25,5	21	16,4	51	24,8
Relativament fàcil	43	33,1	51	31,7	38	29,7	66	32,0
Molt fàcil	35	26,9	31	19,3	46	35,9	55	26,7
No ho sé	19	14,6	38	23,6	23	18,0	33	16,0
No consta	1	0,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,181
Noia	0,165

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,184
2021	0,184



4.9 Sexualitat

4.9.1 Mètodes anticonceptius que coneix

4.9.1.1 Píndola anticonceptiva

Píndola anticonceptiva	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	243	94,2	340	90,9
No	15	5,8	31	8,3
Ns/Nc	.	.	3	0,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,228


Píndola anticonceptiva	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	120	92,3	136	84,5	123	96,1	199	96,6
No	10	7,7	24	14,9	5	3,9	5	2,4
Ns/Nc	.	.	1	0,6	.	.	2	1,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,054
Noia	0,450

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,194
2021	<0,001 *



4.9.1.2 Preservatiu

Preservatiu	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	258	100,0	357	95,5
No	.	.	14	3,7
Ns/Nc	.	.	3	0,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,002 *


Preservatiu	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	130	100,0	151	93,8	128	100,0	201	97,6
No	.	.	9	5,6	.	.	3	1,5
Ns/Nc	.	.	1	0,6	.	.	2	1,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,005 *
Noia	0,287

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	.
2021	0,028 *



4.9.1.3 Diafragma

Diafragma	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	74	28,7	83	22,2
No	181	70,2	286	76,5
Ns/Nc	3	1,2	5	1,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,065


Diafragma	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	43	33,1	37	23,0	31	24,2	45	21,8
No	85	65,4	120	74,5	96	75,0	160	77,7
Ns/Nc	2	1,5	4	2,5	1	0,8	1	0,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,061
Noia	0,604

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,106
2021	0,716



4.9.1.4 Preservatiu femení

Preservatiu femení	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	227	88,0	299	79,9
No	30	11,6	71	19,0
Ns/Nc	1	0,4	4	1,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,012 *


Preservatiu femení	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	114	87,7	120	74,5	113	88,3	174	84,5
No	15	11,5	39	24,2	15	11,7	30	14,6
Ns/Nc	1	0,8	2	1,2	.	.	2	1,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,005 *
Noia	0,439

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,982
2021	0,018 *



4.9.1.5 Dispositiu intrauterí

Dispositiu intrauterí	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	156	60,5	216	57,8
No	98	38,0	152	40,6
Ns/Nc	4	1,6	6	1,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,496


Dispositiu intrauterí	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	64	49,2	74	46,0	92	71,9	140	68,0
No	66	50,8	84	52,2	32	25,0	63	30,6
Ns/Nc	.	.	3	1,9	4	3,1	3	1,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,686
Noia	0,312

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	<0,001 *
2021	<0,001 *



4.9.1.6 Càlcul de la data

Càlcul de la data	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	49	19,0	169	45,2
No	207	80,2	200	53,5
Ns/Nc	2	0,8	5	1,3

	P-Valor
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Càlcul de la data	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	26	20,0	63	39,1	23	18,0	105	51,0
No	104	80,0	96	59,6	103	80,5	98	47,6
Ns/Nc	.	.	2	1,2	2	1,6	3	1,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,723
2021	0,022 *



4.9.1.7 Espermicides

Espermicides	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	68	26,4	91	24,3
No	187	72,5	276	73,8
Ns/Nc	3	1,2	7	1,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,599


Espermicides	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	42	32,3	46	28,6	26	20,3	44	21,4
No	86	66,2	111	68,9	101	78,9	159	77,2
Ns/Nc	2	1,5	4	2,5	1	0,8	3	1,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,523
Noia	0,795

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,026 *
2021	0,098



4.9.2 Relacions sexuals

Relacions sexuals	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	53	20,5	56	15,0
No	205	79,5	312	83,4
Ns/Nc	.	.	6	1,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,084


Relacions sexuals	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	20	15,4	18	11,2	33	25,8	37	18,0
No	110	84,6	140	87,0	95	74,2	166	80,6
Ns/Nc	.	.	3	1,9	.	.	3	1,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,319
Noia	0,101

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,039 *
2021	0,073



4.9.3 Edat primera relació sexual

Edat primera relació sexual	2019		2021	
	N	%	N	%
10-12	1	2,0	2	3,7
13	5	9,8	8	14,8
14	23	45,1	24	44,4
15	19	37,3	20	37,0
16+	3	5,9	.	.

P-Valor	
Test de raó de versemblança	0,271


Edat primera relació sexual	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
10-12	1	5,3	1	6,3	.	.	1	2,7
13	2	10,5	2	12,5	3	9,4	6	16,2
14	7	36,8	5	31,3	16	50,0	18	48,6
15	8	42,1	8	50,0	11	34,4	12	32,4
16+	1	5,3	.	.	2	6,3	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,833
Noia	0,290

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,614
2021	0,543



4.9.4 Freqüència relacions sexuals

Freqüència relacions sexuals	2019		2021	
	N	%	N	%
Diversos cops per setmana	16	30,2	15	26,8
De tant en tant	20	37,7	24	42,9
Rarament	8	15,1	8	14,3
Només n'he tingut una vegada	9	17,0	9	16,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,957


Freqüència relacions sexuals	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diversos cops per setmana	4	20,0	2	11,1	12	36,4	13	35,1
De tant en tant	5	25,0	8	44,4	15	45,5	15	40,5
Rarament	6	30,0	2	11,1	2	6,1	6	16,2
Només n'he tingut una vegada	5	25,0	6	33,3	4	12,1	3	8,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,326
Noia	0,563

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,038 *
2021	0,055



4.9.5 Mètodes anticonceptius que utilitza

4.9.5.1 Cap mètode

Cap mètode	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	10	18,9	12	21,4
No	43	81,1	44	78,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,739


Cap mètode	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3	15,0	2	11,1	7	21,2	10	27,0
No	17	85,0	16	88,9	26	78,8	27	73,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	1,000
Noia	0,571

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,575
2021	0,180



4.9.5.2 Mètodes insegurs

Mètodes insegurs	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	9	17,0	8	14,3
No	44	83,0	48	85,7

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,698


Mètodes insegurs	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2	10,0	3	16,7	7	21,2	5	13,5
No	18	90,0	15	83,3	26	78,8	32	86,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,653
Noia	0,394

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,292
2021	0,756



4.9.5.3 Mètodes barrera i anticonceptius

Mètodes barrera i anticonceptius	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	46	86,8	53	94,6
No	7	13,2	3	5,4

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,156


Mètodes barrera i anticonceptius	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	19	95,0	16	88,9	27	81,8	36	97,3
No	1	5,0	2	11,1	6	18,2	1	2,7

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,595
Noia	0,046 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,233
2021	0,247



4.9.5.4 Mètodes únicament anticonceptius

Mètodes únicament anticonceptius	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	9	17,0	10	17,9
No	44	83,0	46	82,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,904


Mètodes únicament anticonceptius	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2	10,0	2	11,1	7	21,2	8	21,6
No	18	90,0	16	88,9	26	78,8	29	78,4

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	1,000
Noia	0,967

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,292
2021	0,343



4.9.6 Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos

Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos	2019		2021	
	N	%	N	%
Cap	42	79,2	43	76,8
Una	10	18,9	10	17,9
Més d'una	1	1,9	3	5,4

	P-Valor
Test de raó de versemblança	0,614


Ús píndola de l'endemà últims 6 mesos	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cap	19	95,0	16	88,9	23	69,7	26	70,3
Una	1	5,0	2	11,1	9	27,3	8	21,6
Més d'una	1	3,0	3	8,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,595
Noia	0,588

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,052
2021	0,156



4.9.7 S'ha quedat embarassada (o la seva parella)

S'ha quedat embarassada (o la seva parella)	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	2	3,8	1	1,8
No	49	92,5	55	98,2
No ho sé	2	3,8	.	.

	P-Valor
Test de raó de versemblança	0,185


S'ha quedat embarassada (o la seva parella)	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2	6,1	1	2,7
No	18	90,0	18	100,0	31	93,9	36	97,3
No ho sé	2	10,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,488
Noia	0,599

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,055
2021	1,000



4.9.8 Total capacitat ús preservatiu

Total capacitat ús preservatiu	2019		2021	
	N	%	N	%
Incapaç	22	9,9	40	10,9
Poc capaç	67	30,2	88	24,0
Bastant capaç	69	31,1	118	32,2
Totalment capaç	64	28,8	120	32,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,414


Total capacitat ús preservatiu	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Incapaç	12	11,0	20	12,9	10	8,8	18	8,8
Poc capaç	33	30,3	36	23,2	34	30,1	50	24,5
Bastant capaç	35	32,1	53	34,2	34	30,1	64	31,4
Totalment capaç	29	26,6	46	29,7	35	31,0	72	35,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,636
Noia	0,730

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,873
2021	0,474



4.9.9 Total acord ús preservatiu

Total acord ús preservatiu	2019		2021	
	N	%	N	%
Bastant d'acord	102	46,6	82	22,9
Molt d'acord	103	47,0	166	46,4
Totalment d'acord	14	6,4	110	30,7

	P-Valor
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Total acord ús preservatiu	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Bastant d'acord	51	47,2	40	26,5	51	45,9	40	19,9
Molt d'acord	53	49,1	66	43,7	50	45,0	97	48,3
Totalment d'acord	4	3,7	45	29,8	10	9,0	64	31,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	<0,001 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,270
2021	0,342



4.10 Relacions amb els companys

4.10.1 Assetjament escolar

Assetjament escolar	2019		2021	
	N	%	N	%
No afectat/da	201	80,7	292	83,4
Víctima	4	1,6	24	6,9
Agressor/a	1	0,4	8	2,3
Víctima/agressor/a	1	0,4	8	2,3
Ns/Nc	42	16,9	18	5,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,003 *


Assetjament escolar	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
No afectat/da	101	80,2	124	81,6	100	81,3	164	85,4
Víctima	1	0,8	5	3,3	3	2,4	19	9,9
Agressor/a	1	0,8	5	3,3	.	.	3	1,6
Víctima/agressor/a	.	.	6	3,9	1	0,8	.	.
Ns/Nc	23	18,3	12	7,9	19	15,4	6	3,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,013 *
Noia	0,014 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,282
2021	<0,001 *



4.10.2 S'ha sentit maltractat/ada

4.10.2.1 Maltractament físic

Maltractament físic	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	36	14,0	64	17,1
No	222	86,0	308	82,4
Ns/Nc	.	.	2	0,5

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,272


Maltractament físic	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	12	9,2	21	13,0	24	18,8	41	19,9
No	118	90,8	138	85,7	104	81,3	165	80,1
Ns/Nc	.	.	2	1,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,290
Noia	0,796

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,027 *
2021	0,091



4.10.2.2 Maltractament psicològic

Maltractament psicològic	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	93	36,0	171	45,7
No	165	64,0	201	53,7
Ns/Nc	.	.	2	0,5

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,013 *


Maltractament psicològic	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	34	26,2	48	29,8	59	46,1	119	57,8
No	96	73,8	112	69,6	69	53,9	86	41,7
Ns/Nc	.	.	1	0,6	.	.	1	0,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,469
Noia	0,033 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	<0,001 *
2021	<0,001 *



4.10.3 Víctima d'assetjament sexual

Víctima d'assetjament sexual	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	53	20,5	104	27,8
No	205	79,5	269	71,9
Ns/Nc	.	.	1	0,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,036 *


Víctima d'assetjament sexual	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	5	3,8	7	4,3	48	37,5	95	46,1
No	125	96,2	153	95,0	80	62,5	111	53,9
Ns/Nc	.	.	1	0,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,822
Noia	0,122

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	<0,001 *
2021	<0,001 *



4.10.4 Maltractament/assetjament a les xarxes socials

4.10.4.1 Maltractament psicològic

Maltractament psicològic	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	20	7,8	50	13,4
No	237	91,9	322	86,1
Ns/Nc	1	0,4	2	0,5

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,027 *


Maltractament psicològic	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	5	3,8	11	6,8	15	11,7	38	18,4
No	125	96,2	148	91,9	112	87,5	168	81,6
Ns/Nc	.	.	2	1,2	1	0,8	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,256
Noia	0,108

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,017 *
2021	0,001 *



4.10.4.2 Assetjament sexual

Assetjament sexual	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	22	8,5	44	11,8
No	235	91,1	325	86,9
Ns/Nc	1	0,4	5	1,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,178


Assetjament sexual	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	3	2,3	3	1,9	19	14,8	39	18,9
No	126	96,9	155	96,3	109	85,2	165	80,1
Ns/Nc	1	0,8	3	1,9	.	.	2	1,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	1,000
Noia	0,318

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	<0,001 *
2021	<0,001 *



4.10.5 Explica maltractament/assetjament

Explica maltractament/assetjament	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	63	76,8	90	67,2
No	11	13,4	36	26,9
Ns/Nc	8	9,8	8	6,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,053


Explica maltractament/assetjament	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	20	66,7	15	40,5	43	82,7	73	77,7
No	5	16,7	19	51,4	6	11,5	16	17,0
Ns/Nc	5	16,7	3	8,1	3	5,8	5	5,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,010 *
Noia	0,675

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,200
2021	<0,001 *



4.10.6 Ha presenciat maltractaments/assetjaments en companys/es

Ha presenciat maltractaments/assetjaments en companys/es	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí, un cop	76	29,5	93	24,9
Sí, més d'un cop	40	15,5	63	16,8
No, mai	142	55,0	217	58,0
Ns/Nc	.	.	1	0,3

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,447


Ha presenciat maltractaments/assetjaments en companys/es	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí, un cop	39	30,0	30	18,6	37	28,9	62	30,1
Sí, més d'un cop	24	18,5	30	18,6	16	12,5	31	15,0
No, mai	67	51,5	101	62,7	75	58,6	112	54,4
Ns/Nc	1	0,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,065
Noia	0,722

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,352
2021	0,038 *



4.10.7 Ho ha comunicat a algú?

Ho ha comunicat a algú?	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	78	67,2	126	80,8
No	38	32,8	30	19,2

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,011 *


Ho ha comunicat a algú?	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	37	58,7	44	73,3	41	77,4	81	87,1
No	26	41,3	16	26,7	12	22,6	12	12,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,088
Noia	0,127

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,033 *
2021	0,032 *



4.11 Relacions interpersonals i rendiment escolar

4.11.1 Relació amb els pares

Relació amb els pares	2019		2021	
	N	%	N	%
Molt bona	137	53,1	159	42,6
Bona	80	31,0	117	31,4
Regular	29	11,2	68	18,2
Dolenta	12	4,7	29	7,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,013 *


Relació amb els pares	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bona	81	62,3	88	55,0	56	43,8	69	33,5
Bona	37	28,5	52	32,5	43	33,6	63	30,6
Regular	10	7,7	18	11,3	19	14,8	49	23,8
Dolenta	2	1,5	2	1,3	10	7,8	25	12,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,568
Noia	0,073

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,004 *
2021	<0,001 *



4.11.2 Freqüència amics entre setmana

Freqüència amics entre setmana	2019		2021	
	N	%	N	%
Cada dia	15	5,8	12	3,2
Tres o més vegades	51	19,8	63	16,8
Una o dues vegades	137	53,1	205	54,8
Mai	54	20,9	93	24,9
Ns/Nc	1	0,4	1	0,3

	P-Valor
Test Khi-quadrat	0,236


Freqüència amics entre setmana	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cada dia	7	5,4	4	2,5	8	6,3	8	3,9
Tres o més vegades	29	22,3	24	14,9	22	17,2	38	18,4
Una o dues vegades	63	48,5	83	51,6	74	57,8	118	57,3
Mai	31	23,8	49	30,4	23	18,0	42	20,4
Ns/Nc	.	.	1	0,6	1	0,8	.	.

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,170
Noia	0,745

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,382
2021	0,143



4.11.3 Tipologia grup d'amics

4.11.3.1 D'origen ètnic o racial divers

D'origen ètnic o racial divers	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	151	58,5	217	58,0
No	105	40,7	150	40,1
Ns/Nc	2	0,8	7	1,9

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,971


D'origen ètnic o racial divers	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	72	55,4	88	54,7	79	61,7	124	60,2
No	56	43,1	68	42,2	49	38,3	80	38,8
Ns/Nc	2	1,5	5	3,1	.	.	2	1,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,978
Noia	0,865

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,374
2021	0,403



4.11.3.2 D'aspecte físic diferent

D'aspecte físic diferent	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	211	81,8	318	85,0
No	46	17,8	53	14,2
Ns/Nc	1	0,4	3	0,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,222


D'aspecte físic diferent	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	106	81,5	124	77,0	105	82,0	188	91,3
No	23	17,7	34	21,1	23	18,0	18	8,7
Ns/Nc	1	0,8	3	1,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,436
Noia	0,012 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,977
2021	<0,001 *



4.11.3.3 D'orientació sexual distinta

D'orientació sexual distinta	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	152	58,9	246	65,8
No	105	40,7	126	33,7
Ns/Nc	1	0,4	2	0,5

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,074


D'orientació sexual distinta	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	64	49,2	73	45,3	88	68,8	169	82,0
No	65	50,0	86	53,4	40	31,3	37	18,0
Ns/Nc	1	0,8	2	1,2

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,532
Noia	0,005 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,002 *
2021	<0,001 *



4.11.3.4 D'idees polítiques diferents

D'idees polítiques diferents	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	222	86,0	276	73,8
No	36	14,0	94	25,1
Ns/Nc	.	.	4	1,1

	P-Valor
Test Khi-quadrat	<0,001 *


D'idees polítiques diferents	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	115	88,5	122	75,8	107	83,6	148	71,8
No	15	11,5	36	22,4	21	16,4	57	27,7
Ns/Nc	.	.	3	1,9	.	.	1	0,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,013 *
Noia	0,017 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,259
2021	0,277



4.11.3.5 De nivells econòmics distints

De nivells econòmics distints	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	221	85,7	298	79,7
No	35	13,6	73	19,5
Ns/Nc	2	0,8	3	0,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,050


De nivells econòmics distints	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	110	84,6	118	73,3	111	86,7	174	84,5
No	19	14,6	41	25,5	16	12,5	31	15,0
Ns/Nc	1	0,8	2	1,2	1	0,8	1	0,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,022 *
Noia	0,521

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,620
2021	0,011 *



4.11.3.6 Amb capacitats/discapacitats diverses

Amb capacitats/discapacitats diverses	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	98	38,0	160	42,8
No	156	60,5	208	55,6
Ns/Nc	4	1,6	6	1,6

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,223


Amb capacitats/discapitats diverses	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	48	36,9	60	37,3	50	39,1	95	46,1
No	79	60,8	98	60,9	77	60,2	108	52,4
Ns/Nc	3	2,3	3	1,9	1	0,8	3	1,5

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,975
Noia	0,186

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,797
2021	0,093



4.11.4 Com li va a l'escola/institut

Com li va a l'escola/institut	2019		2021	
	N	%	N	%
Molt bé	54	20,9	86	23,0
Força bé	139	53,9	174	46,5
Tinc algunes dificultats	60	23,3	98	26,2
Tinc dificultats per a seguir el curs	4	1,6	13	3,5
Ns/Nc	1	0,4	3	0,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,204


Com li va a l'escola/institut	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Molt bé	21	16,2	44	27,3	33	25,8	41	19,9
Força bé	78	60,0	72	44,7	61	47,7	99	48,1
Tinc algunes dificultats	30	23,1	40	24,8	30	23,4	55	26,7
Tinc dificultats per a seguir el curs	.	.	2	1,2	4	3,1	11	5,3
Ns/Nc	1	0,8	3	1,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,030 *
Noia	0,489

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,033 *
2021	0,080



4.12 Percepció de l'entorn i temes d'interès

4.12.1 Opinió sobre el barri

4.12.1.1 Qualitat del medi ambient

Període	Mitjana	Desv		
		est	Mínim	Màxim
2019	6.2	1.9	1.0	10.0
2021	6.2	2.3	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,614


Sexe	Període	Mitjana	Desv		
			est	Mínim	Màxim
Noi	2019	6.2	1.8	1.0	10.0
Noi	2021	6.8	2.3	1.0	10.0
Noia	2019	6.1	1.9	1.0	10.0
Noia	2021	5.8	2.2	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,018 *
Noia	0,195

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,800
2021	<0,001 *



4.12.1.2 Qualitat acústica

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2019	6.6	2.2	1.0	10.0
2021	6.2	2.5	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,039 *


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2019	6.6	2.1	1.0	10.0
Noi	2021	6.7	2.5	1.0	10.0
Noia	2019	6.6	2.3	1.0	10.0
Noia	2021	5.8	2.5	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,804
Noia	0,006 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,992
2021	0,002 *



4.12.1.3 Circulació de vehicles de motor

Període	Mitjana	Desv		
		est	Mínim	Màxim
2019	6.2	2.2	1.0	10.0
2021	6.0	2.6	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,287


Sexe	Període	Mitjana	Desv		
			est	Mínim	Màxim
Noi	2019	6.3	2.2	1.0	10.0
Noi	2021	6.4	2.7	1.0	10.0
Noia	2019	6.1	2.2	1.0	10.0
Noia	2021	5.7	2.6	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,669
Noia	0,105

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,464
2021	0,006 *



4.12.1.4 Mobilitat

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2019	6.5	2.3	1.0	10.0
2021	6.3	2.6	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,176


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2019	6.6	2.2	1.0	10.0
Noi	2021	6.5	2.5	1.0	10.0
Noia	2019	6.5	2.4	1.0	10.0
Noia	2021	6.1	2.6	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,804
Noia	0,148

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,638
2021	0,085



4.12.1.5 Estat del barri

Període	Mitjana	Desv		
		est	Mínim	Màxim
2019	6.7	2.0	1.0	10.0
2021	6.3	2.4	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,038 *


Sexe	Període	Mitjana	Desv		
			est	Mínim	Màxim
Noi	2019	6.7	1.9	1.0	10.0
Noi	2021	6.7	2.4	1.0	10.0
Noia	2019	6.6	2.2	1.0	10.0
Noia	2021	6.1	2.4	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,768
Noia	0,020 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,740
2021	0,016 *



4.12.1.6 Seguretat

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2019	6.4	2.0	1.0	10.0
2021	6.2	2.4	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,343


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2019	6.5	2.0	1.0	10.0
Noi	2021	6.4	2.4	1.0	10.0
Noia	2019	6.4	2.1	1.0	10.0
Noia	2021	6.1	2.4	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,819
Noia	0,333

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,675
2021	0,245



4.12.1.7 Convivència entre els veïns

Període	Mitjana	Desv		
		est	Mínim	Màxim
2019	7.3	1.9	2.0	10.0
2021	7.2	2.2	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,424


Sexe	Període	Mitjana	Desv		
			est	Mínim	Màxim
Noi	2019	7.2	1.9	2.0	10.0
Noi	2021	7.3	2.1	1.0	10.0
Noia	2019	7.4	1.9	2.0	10.0
Noia	2021	7.1	2.3	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,708
Noia	0,144

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,318
2021	0,417



4.12.1.8 Serveis i equipaments propers

Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
2019	7.4	2.1	1.0	10.0
2021	7.2	2.4	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,405


Sexe	Període	Mitjana	Desv est	Mínim	Màxim
Noi	2019	7.4	2.1	1.0	10.0
Noi	2021	7.3	2.4	1.0	10.0
Noia	2019	7.3	2.2	2.0	10.0
Noia	2021	7.1	2.4	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,835
Noia	0,386

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,917
2021	0,439



4.12.1.9 Espais públics adaptats per als joves

Període	Mitjana	Desv		
		est	Mínim	Màxim
2019	5.7	2.5	1.0	10.0
2021	5.8	2.7	1.0	10.0

P-Valor	
T-Test	0,364


Sexe	Període	Mitjana	Desv		
			est	Mínim	Màxim
Noi	2019	6.0	2.3	1.0	10.0
Noi	2021	6.0	2.7	1.0	10.0
Noia	2019	5.3	2.6	1.0	10.0
Noia	2021	5.7	2.7	1.0	10.0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,984
Noia	0,148

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,016 *
2021	0,256



4.12.2 Temes d'interès

4.12.2.1 Alimentació/imatge corporal

Alimentació/imatge corporal	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	52	20,2	147	39,3
No	206	79,8	227	60,7

	P-Valor
Test Khi-quadrat	<0,001 *


Alimentació/imatge corporal	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	22	16,9	49	30,4	30	23,4	93	45,1
No	108	83,1	112	69,6	98	76,6	113	54,9

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,008 *
Noia	<0,001 *

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,192
2021	0,004 *



4.12.2.2 Bulling, assetjament

Bulling, assetjament	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	39	15,1	56	15,0
No	219	84,9	318	85,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,961


Bulling, assetjament	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	14	10,8	17	10,6	25	19,5	39	18,9
No	116	89,2	144	89,4	103	80,5	167	81,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,954
Noia	0,892

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,049 *
2021	0,027 *



4.12.2.3 Efectes del consum del tabac, alcohol i/o drogues en la salut

Efectes del consum del tabac, alcohol i/o drogues en la salut	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	35	13,6	67	17,9
No	223	86,4	307	82,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,144


Efectes del consum del tabac, alcohol i/o drogues en la salut	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	17	13,1	29	18,0	18	14,1	37	18,0
No	113	86,9	132	82,0	110	85,9	169	82,0

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,251
Noia	0,350

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,817
2021	0,990



4.12.2.4 Masclisme/violència de gènere

Masclisme/violència de gènere	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	63	24,4	97	25,9
No	195	75,6	277	74,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,666


Masclisme/violència de gènere	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	15	11,5	21	13,0	48	37,5	74	35,9
No	115	88,5	140	87,0	80	62,5	132	64,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,698
Noia	0,771

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	<0,001 *
2021	<0,001 *



4.12.2.5 Prevenió i tractament de les addiccions

Prevenió i tractament de les addiccions	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	20	7,8	42	11,2
No	238	92,2	332	88,8

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,149


Prevenió i tractament de les addiccions	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	8	6,2	18	11,2	12	9,4	22	10,7
No	122	93,8	143	88,8	116	90,6	184	89,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,135
Noia	0,701

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,333
2021	0,879



4.12.2.6 Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS

Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	70	27,1	116	31,0
No	188	72,9	258	69,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,292


Mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats, MTS	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	27	20,8	37	23,0	43	33,6	78	37,9
No	103	79,2	124	77,0	85	66,4	128	62,1

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,651
Noia	0,430

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,021 *
2021	0,002 *



4.12.2.7 Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual

Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	98	38,0	146	39,0
No	160	62,0	228	61,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,789


Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	45	34,6	55	34,2	53	41,4	88	42,7
No	85	65,4	106	65,8	75	58,6	118	57,3

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,935
Noia	0,813

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	0,261
2021	0,095



4.12.2.8 Altres temes

Altres temes	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	4	1,6	15	4,0
No	254	98,4	359	96,0

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,075


Altres temes	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	2	1,5	5	3,1	2	1,6	9	4,4
No	128	98,5	156	96,9	126	98,4	197	95,6

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,466
Noia	0,162

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	1,000
2021	0,531



4.12.2.9 Cap, ja està prou informat/ada

Cap, ja està prou informat/ada	2019		2021	
	N	%	N	%
Sí	97	37,6	123	32,9
No	161	62,4	251	67,1

P-Valor	
Test Khi-quadrat	0,222

Cap, ja està prou informat/ada	Noi				Noia			
	2019		2021		2019		2021	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sí	62	47,7	66	41,0	35	27,3	56	27,2
No	68	52,3	95	59,0	93	72,7	150	72,8

Diferències temporals segons el gènere:

Sexe	P-Valor
Noi	0,252
Noia	0,975

Diferències entre nois i noies de cada període:

Període	P-Valor
2019	<0,001 *
2021	0,005 *

